

3. Factores familiares, genéticos y ambientales

1. Historia familiar
2. Estudios genéticos
3. Gestación (si procede)
 - i. complicaciones obstétricas conocidas
 - ii. infecciones durante el periodo prenatal

4. Factores ambientales

- i. hábitos de fumador
- ii. abuso de alcohol
- iii. abuso de otras drogas
- iv. otros (condiciones laborales de riesgo, insecticidas)

5. Tratamientos

- a. Tipo y duración
- b. Tratamientos detallados durante los dos últimos meses.

6. Factores de riesgo:



1. Traumatismo
2. Hipertensión
3. Obesidad
4. Hipercolesterolemia
5. Diabetes

7. Antecedentes de enfermedad infecciosa o contagiosa

8. Enfermedad sistémica

9. Principales síntomas y signos clínicos neurológicos y cronología:

10. Fecha del último reconocimiento neurológico

11. Signos focales o de lateralización

12. deterioro cognitivo y demencia:

1. Mini Mental State Examination,
2. Memoria,
3. Lenguaje,
4. Praxias,
5. Agnosias,
6. Atención,
7. Funciones ejecutivas,
8. Fluctuaciones cognitivas

13. Síntomas psiquiátricos:

1. Depresión
2. Ansiedad
3. Delirio





4. Agitación
5. Apatía
6. Irritabilidad
7. Alteración en el comportamiento motor
8. Desinhibición
9. Alucinaciones (NPI: neuropsychiatric assessment in dementia)

14. Signos motores:

- a. Parkinsonismo
- b. Ataxia
- c. Corea
- d. Mioclonias
- e. Amiotrofia
- f. Piramidalismo
- g. Signos sensitivos
- h. Signos autonómicos
- i. Epilepsia
- j. Trastornos del sueño
- k. Historia de caídas sin causa aparente
- l. Síncope
- m. Movimientos oculares anormales
- n. Otros





15. Curso de la enfermedad:

1. Agudo
2. Subagudo
3. Crónico
4. Mejoras y recaídas

16. Exámenes o exploraciones complementarias relevantes

1. Bioquímica
2. Neuroimagen
3. Neurofisiología
4. Otros

17. Diagnóstico clínico

18. Estado agónico:

1. Cuidados intensivos
2. Estado vegetativo

19. Causa clínica de muerte

